## Коробки сборные

## Напольные кабель – каналы DLP floor

## для колонн и мини-колонн DLP



0 310 65

| Кат. № 0 106 98/99         |
|----------------------------|
| Кат. № 0 107 71 + 0 106 90 |
|                            |



| U | 328 | S  |
|---|-----|----|
| U | 320 | SU |

| Упак.    | Кат. №    | Розеточный блок белый,  |  |  |
|----------|-----------|---|--|--|
|          |           | неукомплектованный  |  |  |
| 1        | 0 310 65  | Пустой розеточный блок  |  |  |
| 10       | 0 310 66  | емкостью до 4 модулей<br>Пустой розеточный блок   |  |  |
| 10       | 0 0 10 00 | емкостью до 8 модулей   |  |  |
| 1        | 0 310 67  | Пустой розеточный блок  |  |  |
|          |           | емкостью до 12 модулей  |  |  |
| 1        | 0 310 69  | Суппорт Lexic, белый  |  |  |
|          |           | Розеточный блок серый,  |  |  |
|          |           | неукомплектованный  |  |  |
| 1        | 0 307 78  | Пустой розеточный блок  |  |  |
| 40       | 0.007.70  | емкостью до 4 модулей   |  |  |
| 10       | 0 307 79  | Пустой розеточный блок<br>емкостью до 8 модулей   |  |  |
| 1        | 0 307 80  | Пустой розеточный блок  |  |  |
| '        | 0 307 00  | емкостью до 12 модулей  |  |  |
| 1        | 0 307 87  | Суппорт Lexic, серый  |  |  |
|          |           | Коробки сборные неукомплектованные  |  |  |
|          |           |   |  |  |
|          |           | Для монтажа электроустановочного оборудования<br>Поставляются с набором из 2 накладок на стык |  |  |
|          |           | и аксессуарами для монтажа.   |  |  |
|          |           | Корпус  |  |  |
| 18(1)    | 0 307 13  | Для монтажа Mosaic  |  |  |
|          |           | и модульного оборудования<br>Длина 2 м. (предусмотреть запас 40 мм                            |  |  |
|          |           | длина 2 м. (предусмотреть запас 40 мм для монтажа торцевых заглушек)                          |  |  |
| 10       | 0 307 14  | Набор из 2 торцевых заглушек  |  |  |
|          |           | Суппорт Lexic   |  |  |
| 5        | 0 109 35  | Суппорт на 3 модуля   |  |  |
|          |           | Суппорт Mosaic  |  |  |
|          |           | Суппорты монтируются защелкиванием, возможен монтаж рядом друг с другом                       |  |  |
|          | Крышка 85 | Поставляются с рамкой   |  |  |
| 20       | 0 109 92  | 2 модуля – длина 104 мм   |  |  |
| 20       |           | 4 модуля – длина 149 мм   |  |  |
| 10<br>10 | 0 109 96  | 6 модулей – длина 194 мм<br>8 модулей – длина 239 мм  |  |  |
| 10       | 0 100 00  |   |  |  |
|          |           | Накладка на стык со стеной  |  |  |
|          |           | Применяется при сквозной проводке   |  |  |
| 5        | 0 106 98  | через стены (перегородки)<br>Для кабель-каналов DLP шир. от: 80 до 150 мм                     |  |  |
| 5        | 0 106 99  | Для кабель-каналов DLP шир. от: 195 до 220 мм   |  |  |

|                       |                     | 0 328 00   |  |  |  |
|-----------------------|---------------------|--|--|--|--|
| Упак.                 | Кат. №              | Напольные кабель-каналы  |  |  |  |
|                       |                     | Для защиты телефонных или других кабелей Также используются для подвода питания к колоннам или мини-колоннам Поставляются с крышками |  |  |  |
| 54 <sup>(1)</sup>     | 0 300 92            | Размеры сечения: 50 х 12 мм<br>Цвет серый RAL 7032   |  |  |  |
| 20(1)                 | 0 328 00            | секции, цвет серый<br>Размеры 92 х 20 мм<br>Цвет серый RAL 7016  |  |  |  |
| 36                    | 0 300 93            | Размер сечения 75 х 18 мм<br>Цвет серый RAL 7016   |  |  |  |
|                       |                     | Аксессуары для напольного канала 92 х 20 мм  |  |  |  |
| 10                    | 0 328 07            | <b>э</b> Заглушка  |  |  |  |
| 10                    | 0 328 03            | Накладка на стык   |  |  |  |
| 5                     | 0 328 02            | Угол плоский   |  |  |  |
| 1                     | 0 328 05            | Адаптер для кабель-канала 60 x 16 или 75 x 20  |  |  |  |
| 1                     | 0 328 06            | Адаптер для плинтуса сечением до 120 x 20  |  |  |  |
| 1                     | 0 328 10            | Адаптер для плинтуса сечением 140 x 35   |  |  |  |
| 5                     | 0 328 01            | Распаечная коробка. Подключение с 4 направлений. Разделительные перегородки  |  |  |  |
|                       |                     | Отводы между напольным кабель-каналом и кабель- каналом и кабель-каналом DLP   |  |  |  |
| 5                     | 0 107 71 + 0 106 90 | Для перехода к напольному кабель-каналу Кат.№ 0 328 00 Для крышки 65 мм  |  |  |  |
| 5                     | 0 107 72 + 0 106 90 | <b>1</b> '' '  |  |  |  |
| (1) Метров в упаковке |                     |  |  |  |  |

<sup>(1)</sup> Метров в упаковке